

Мероприятие по контролю
78230041000105948451 от 28.04.2023
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Северный территориальный отдел

**Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 18, лит. А
тел.: 8 (812) 232-80-81, факс: 8 (812) 232-15-92

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-235-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«25» мая 2023г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам

Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 25.05.2023г. № 78-04-05/50-8170-2023 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга *(наименование юридического лица или ИП)*

Адрес фактического местонахождения и телефон:

197198, город Санкт-Петербург, улица Введенская, дом 16-18, литер А

Юридический адрес: 197198, город Санкт-Петербург, улица Введенская, дом 16-18, литер А
ИНН

7	8	1	3	1	2	5	6	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель директор – Мулярь Ирина Вячеславовна

(должность, Ф.И.О.)

г. Санкт-Петербург

«25» мая 2023г.

Секретариат
Петроградский район

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ - их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«12» мая 2023 года в Государственном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197198, город Санкт-Петербург, улица Введенская, дом 16-18, литер А, проведен профилактический визит на основании ст.52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- ст.11, п.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20; "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»; а именно:

- в нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н - не представлены сведения о полном комплексе профилактических прививок при приеме на работу в детскую образовательную организацию: у сотрудника Турченко В.Е. принят на работу 01.09.2022г. нет сведений о профилактических прививках против кори однократная вакцинация в 2007 году, против дифтерии последняя ревакцинация в 2007 году); у сотрудников: Маревой И.Б. - последняя ревакцинация против дифтерии 25.09.2007год; Кудрявцева Д.А. - отсутствуют сведения о вакцинации против кори, о полном комплексе вакцинации против гепатита «В»; Сотрудника Малыкиной И.И. - отсутствуют сведения о полном комплексе профилактических прививок против кори. (в прививочном сертификате сведения об однократной вакцинации 14.10.2013 года); у сотрудников: Сосунова К.А. - принят на работу 01.09.2022г., Алексеева И.А. - принят на работу 06.10.2022г, Мехра С.И. - отсутствуют сведения о профилактических прививках, отсутствуют сертификаты профилактических прививок;

- в нарушении требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 - имеются дефекты отделки напольного покрытия (паркета), дефекты плинтусов, в санузле для мальчиков на втором этаже и в коридоре второго этажа дефекты подоконников; на первом этаже в коридоре у входа в столовую дефекты отделки стен (отслойка окраски), дефекты напольного покрытия - дыры в линолеуме; в помещении раздевалки для девочек при спортивном зале - дефекты отделки стен, потолка; на третьем этаже в коридоре дефекты отделки пола (паркетного покрытия), в помещении загрузочной пищеблока дефекты отделки стен и потолка- отслойка окраски; что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 часть учебной мебели (столы и стулья) в каб. №27, имеют дефекты отделки, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 в помещении пищеблока зоны, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги в горячем цеху -параконвектомат, моечная кухонной посуды не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции;

- в нарушение п.2.5, п.2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20 не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: в связи с неисправностью грузового лифта загрузка пищевого сырья осуществляется через горячий цех;
- в нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20 не в полном объеме организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов: не представлены результаты лабораторно-инструментальных исследований параметров микроклимата, уровней электромагнитных излучений, уровней шума, проб воды из системы холодного и горячего водоснабжения в рамках производственного контроля; отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов утвержденная руководителем организации;
- в нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 покрытие спортивной площадки имеет дефекты, неровности
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п.11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства - ст.11, п.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20; "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»; а именно:

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

2.1. Обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях образовательного учреждения по устранению дефектов отделки и протечек стен, пола, потолка, плинтусов в в санузле для мальчиков на втором этаже и в коридоре второго этажа, на первом этаже в коридоре у входа в столовую, в помещении раздевалки для девочек при спортивном зале, на третьем этаже в коридоре, в помещении загрузочной пищеблока, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, план – график проведения ремонтных работ представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга.

Срок исполнения - до 25.08.2023г.

2.2. Обеспечить оборудование местной вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещении пищеблока в зоне, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги - моечной кухонной посуды, в горячем цеху над параконвектоматом, в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. План – график оборудования местной вытяжной вентиляции представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга.

Срок исполнения - до 25.08.2023г

2.3. Обеспечить отделку мебели в учебных кабинетах, в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения - до 25.08.2023г

2.4. Обеспечить проведение ремонтных работ по устранению дефектов покрытия спортивной площадки, в соответствии 2.2.2 СП 2.4.3648-20, план – график проведения ремонтных работ представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Срок исполнения - до 25.08.2023г

2.5. Обеспечить соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, связанных с неисправностью грузового лифта пищеблока в соответствии с п.2.5, п.2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения - до 25.08.2023г.

2.6. Обеспечить организацию и проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с п. п. 1.8. СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения – с момента получения предписания и постоянно.
2.7. Не допускать прием сотрудников на работу в образовательную организацию без сведений о профилактических прививках и обеспечить своевременную профилактическую вакцинацию сотрудников образовательной организации в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н;

Срок исполнения – с момента получения предписания и постоянно.

3. Информацию о выполнении предписания направить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18 в срок до «25» августа 2023 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы и фотофиксацию, подтверждающие устранение нарушений и исполнение мероприятий по предписанию.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора – Муляр Ирину Вячеславовну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном

Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна



(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-04-05/50-235-2023 от «25» мая 2023г.

получил «25» мая 2023г.

Подпись представителя организации директор- Муляр Ирина Вячеславовна (подпись)

.....

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

Предписание № 78-04-05/50-235-2023 от «25» мая 2023г.
получил «25» мая 2023г.
Подпись представителя организации директор- Муляр Ирина Вячеславовна (подпись)