

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

**Северный территориальный отдел**

ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198  
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001  
телефон 232-80-81 факс 232-15-92  
электронная почта: [to\\_sever@78rospotrebnadzor.ru](mailto:to_sever@78rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/ 27-190-2020**

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
У о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц,  
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других  
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«19» марта 2020 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Приморскому,  
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна  
рассмотрев

У материалы дела по акту У плановой/ внеплановой проверки № 78-04-05/19-1174-  
2020\_от 19.03.2020 г.

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев:

материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_  
(нужное отметить значком У).

в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга  
Место нахождения и телефон 197183 Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.16-18, лит. А  
Тел.

Юридический адрес: 197183 Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.16-18, лит. А  
ИНН 7813125633

Руководитель: директор Муляр Ирина Вячеславовна  
(должность, Ф.И.О.)

**УСТАНОВИЛ:**

19.03.2020г. В 14.00 в Северном территориальном отделе по результатам проведения  
плановой выездной проверки по распоряжению № 78-04-05/19-1174-2020 от 21.02.2020г.  
в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга,  
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.16-18, лит. А выявлены  
нарушения санитарно-эпидемиологических требований ст.11, ч. 1 ст. 28, ст. 35  
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:  
- в нарушении п. 3.1. территория общеобразовательной организации не ограждена.  
- в нарушение п.4.28, 4.29: дефекты отделки стен, потолка и пола помещений пищеблока в  
цокольном этаже (сухой кладовой, овощной кладовой, коридора, разделки, санитарного  
узла, душевой для сотрудников пищеблока), дефекты отделки потолка, стен и пола в  
учебных кабинетах на 3 и 4 этажах, в кабинете №27 на 2 этаже; дефекты отделки  
потолка, стен и пола в кабинете ритмики, коридора у актового зала, дефекты отделки стен  
(отколота плитка), дефекты подоконников и оконных проемов в туалетных помещениях  
для детей на 3 и 4 каждом этажах; что не позволяет проводить качественную влажную  
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;  
- в нарушении п.5.2, 5.8 - учебные парты и стулья имеют дефекты кромки в кабинете  
химии, информатики, парты и стулья не имеют устойчивого к действию агрессивных

химических веществ покрытия (дефекты поверхности столов, стульев и кромки по краям столов).

- в нарушении п. 4.25- часть санитарно-технического оборудования в туалетах для детей со сколами, трещинами.

СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.9 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

-в нарушении п. 9.6 – часть рабочих мест для работы с ПЭВМ (в библиотеке и в кабинете информатики) не соответствуют требованиям, а именно часть рабочих мест пользователь ПЭВМ оборудованы стульями без подъемно-поворотного механизма, не регулируемые по высоте и наклону спинки.

-в нарушении п.9.1 - в кабинете информатики при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов менее 1,2 м (составляет 0,7 м, 0,6 м);

- в нарушении п. 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - ширина поверхностей для клавиатуры всех ПЭВМ составляет 660 мм, при нормативе не менее 750.

- в нарушении п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 -рабочие столы расставлены периметрально, видеодисплейные терминалы не ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет не падает преимущественно слева.

-- в нарушении п.7.1.3 - в двух учебных кабинетах (кабинет ОДОД и иностранного языка) предусмотрено заднее естественное освещение.

- в нарушении п. 8.1 – холодным и горячим водоснабжением не обеспечена лаборантская кабинета химии, один кабинет начальной школы; горячий водоснабжением не обеспечена раковина в лаборантской физики, в туалете для персонала, ;

- в нарушение п. 4.25 – в санитарных узлах школы рядом с умывальными раковинами отсутствуют электрополотенца или приспособления с бумажными полотенцами, в нескольких санитарных узлах отсутствует туалетная бумага, педальные ведра;

- в нарушении п.4.2 допускается использование цокольного этажа под спортивный зал (скалодром)

- В нарушении Приказа от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п.8.1, СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» п. 6.2, п. 6.5. - не привиты против кори, дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям сотрудники учреждения: у 22 сотрудников (список прилагается) отсутствует информация о 2-х кратной вакцинации против кори (у части сотрудников проведена одна прививка против кори, у части сотрудников лабораторных данных о наличии напряженного противокоревоего иммунитета не представлено), у 15 сотрудников отсутствует информация о вакцинации против дифтерии.

#### **Руководствуясь:**

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».

п.2 ст. 34 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О техническом регулировании"

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства: ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.16-18, лит. А

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

У жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.18. План-график по установке ограждения территории школы и проведения ремонтных работ в помещениях школы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения - до 15.06.2020г.

2.2. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.18. план-график по оборудованию учебных помещений ученической мебелью, рабочих мест для работы с ПЭВМ в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Срок исполнения - до 15.06.2020г.

2.3. обеспечить в кабинете информатики при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов в соответствии с требованиями п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Срок исполнения - до 23.03.2020г.

2.4. не допускать в учебных помещениях направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся в соответствии с требованиями п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения - до 20.03.2020г.

2.5. обеспечить холодным и горячим водоснабжением лаборантскую кабинета химии, кабинет начальной школы; обеспечить горячим водоснабжением раковину в лаборантской физики, в туалете для персонала в соответствии с требованиями п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

срок исполнения – до 31.08.2020г.

2.6. обеспечить в санитарных узлах школы рядом с умывальными раковинами наличие электрополотенец или приспособлений с бумажными полотенцами, туалетной бумаги, педальных ведер

срок исполнения – до 20.03.2020г.

2.8. не допускать использование цокольного этажа под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы в соответствии с требованиями п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

срок исполнения – до 20.03.2020г.

2.8. обеспечить проведение прививок против кори и дифтерии сотрудникам ГБОУ школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Приказа от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п.8.1. Представить информацию о проведенных сотрудникам детского сада прививках против кори, дифтерии в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.18.

срок исполнения — 31.08.2020г.

3. Прекратить нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей:

**Срок исполнения -**

4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

**Срок исполнения -**

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований, а именно:

**Срок исполнения -**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Директора ГБОУ школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга Муляр И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд. Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Северного территориального отдела -  
главный государственный санитарный врач  
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,  
Кронштадтскому районам



С.Н. Мякишева

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27-190-2020 от «19» марта 2020 г. получил «19» марта 2020 г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_

(Муляр И.В.)